

**S-431****S-432****TABURETES BAJOS**

- Fabricado en acero pintado
- Elevación manual, mediante husillo
- Tapizado en skai o asiento cromado
- Peana trípode

S-433**S-434****TABURETES BAJOS**

- Fabricado en acero cromado
- Elevación manual, mediante husillo
- Tapizado en skai
- Peana trípode

MODELO	CARACTERISTICAS	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO Asiento (cm)	PESO (Kg)	VOLUMEN (m ³)
S-431	Pintado	40	35	52 Mínimo - 68 Máximo	3	0,07
S-432	Pintado	40	35	52 Mínimo - 68 Máximo	3	0,07
S-433	Cromado	40	35	52 Mínimo - 68 Máximo	3	0,07
S-434	Cromado C/R	40	35	52 Mínimo - 68 Máximo	3	0,07



**S-436****S-437****S-435**

TABURETES

- Tapicería en skai (**S-435** y **S-437**) o en goma inyectada (**S-436**)
- Asiento giratorio y regulable en altura por sistema hidráulico
- Altura mínima-máxima: 550 - 650 mm
- Ruedas de 50 mm
- Base de plástico inyectado, color negro

MODELO	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	PESO (Kg)	VOLUMEN (m ³)
S-435	50	50	70	4	0,17
S-436	50	50	70	4	0,17
S-437	50	50	70	6	0,17



**S-440****S-438****S-439**

TABURETES

- Asiento giratorio de 300 mm. Tapizado o metálico
- Elevación por sistema hidráulico
- Altura mínima-máxima: 550 - 750 mm
- Ruedas de 50 mm
- Base de aluminio pulido

MODELO	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	PESO (Kg)	VOLUMEN (m ³)
S-438	50	50	70	6	0,17
S-439	50	50	70	6	0,17
S-440	50	50	70	6	0,17



**S-442****S-441****S-443**

TABURETES CON RESPALDO

- Tapicería en skai
- Asiento giratorio y regulable en altura por sistema hidráulico
- Altura mínima-máxima: 550 - 750 mm
- Respaldo regulable en posición vertical y horizontal
- Aro reposapiés
- Ruedas de 50 mm
- Base de plástico inyectado, color negro

MODELO	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	PESO (Kg)	VOLUMEN (m ³)
S-441	50	50	70	8	0,17
S-442	50	50	70	9	0,17
S-443	50	50	70	9	0,17



**S-444****S-445****S-446**

TABURETES CON RESPALDO

- Tapicería en skai
- Asiento giratorio y regulable en altura por sistema hidráulico
- Altura mínima-máxima: 550 - 700 mm
- Respaldo regulable en posición vertical y horizontal
- Aro reposapiés (**S-445** y **S-446**)
- Ruedas de 50 mm
- Fabricado en acero cromado
- Base de aluminio pulido

MODELO	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	PESO (Kg)	VOLUMEN (m ³)
S-444	50	50	70	8	0,17
S-445	50	60	70	9	0,17
S-446	50	60	70	9	0,17

